

BOMBAS PRESURIZADORAS



MEC
Tu Fuerza Vital



PRESURIZADORA PRESS-18

Descripción

Diseñada para incrementar presión hidráulica tanto del suministro de agua como en la instalación.

Aplicaciones

Estas bombas son de gran eficiencia, adecuadas para aumentar la presión de agua en las cañerías de baños, cocinas y hogares, desde tanques elevados.


Características

- Temperatura máxima de agua: 40°C
- Presión máxima de trabajo: 10 bar
- Potencia: 0,24 HP
- Cuerpo de bronce

BOMBAS PRESURIZADORAS

PRESURIZADORA
PRESS-18

TABLA DE RENDIMIENTO




Modelo	Potencia		Voltaje	Diámetro de tubería	Caudal Máximo(l/m)	Rango de trabajo
	HP	KW				
PRESS 18	0.24	0.18	220	1/2	24	1-14

BOMBAS PRESURIZADORAS


PRESURIZADORA
PRESS-18

MODO CORRECTO DE INSTALACIÓN

Instalación horizontal



Instalación vertical



MODO INCORRECTO DE INSTALACIÓN

Para evitar que posibles fugas de agua ingresen al motor, y éstas provoquen corto-circuitos o el quemado del mismo, por favor no coloque las bombas al revés o inclinadas.

