

BOMBAS SUMERGIBLES PORTÁTILES



MEC
Tu Fuerza Vital



SUMERGIBLE PORTATIL CLOACAL

WSD

Características

- Componentes externos fabricados con acero inoxidable
- Alta resistencia a la corrosión
- Impulsor tipo VORTEX con amplia capacidad de transporte de sólidos
- Operación automática gracias a su flotante

Aplicaciones

- Altura máxima de succión: 9.5m
- Temperatura máxima de agua: 40°C
- Pasaje de sólidos en suspensión: 55mm
- Nivel de pH de agua: 4 a 10


ROSARIO
TRANSMISIONES
DIVISION AGRO

WWW.DIVISIONAGRO.COM

BOMBAS SUMERGIBLES PORTÁTILES


SUMERGIBLE PORTÁTIL CLOACAL WSD

TABLA DE RENDIMIENTO



Modelo	Potencia		Corriente (A)	Paso de sólidos (mm)	Caudal máxima (l/m)	Altura máxima (m)	Rango de trabajo	Peso (kg)
	HP	KW						
WSD 75/50	1	0.75	5,2	50	20.000	9,5	4 - 7	11

DIMENSIONES Y PESO




BOMBAS SUMERGIBLES PORTÁTILES

SUMERGIBLE PORTÁTIL CLOACAL
WSD

Modelo	Dimensiones (mm)			N.W. (Kg)
	A	B	DN	
WSD75/50	220	430	51	9.5

COMPONENTES Y MATERIALES



N°	Componente	N°	Componente
1	Capacitor	6	Rodamiento inferior
2	Rodamiento superior	7	Sello mecanico
3	Carcasa de motor	8	Cuerpo de bomba
4	Estator	9	Impulsor
5	Rotor		